



IRSA[®]

[Ihre professionelle Oberfläche]

PLATINUM

Système de vernis à base d'eau pour parquets, planchers en bois et en bambou, plaques d'OSB, escaliers

Convaincant protection longue durée, qualité supérieure !

Le premier système de vernis à base d'eau permettant une mise en charge totale après à peine 3 jours !

Chères Clientes, Chers Clients,

Depuis des dizaines d'années, nous développons et fabriquons des produits de protection pour les parquets en bois, lièges et autres produits de qualité supérieure à usage intérieur et extérieur pour une protection et une fiabilité permanente.

Grâce au nouveau système étendu de vernis à base d'eau IRSA PLATINUM, nous vous proposons un concept de produit aux normes de qualité les plus élevées qui soient. Le résultat de nos recherches combiné aux suggestions précieuses de nos clients est un système de vernis écologique à base d'eau, présentant des caractéristiques et des avantages exceptionnels.

Le système IRSA PLATINUM à base d'eau durcit en max. 3 à 5 jours, en fonction du produit, de sorte que la surface vernie peut être complètement mise en charge après cette courte période. Le niveau de tension mécanique et chimique est exceptionnel et comparable à celui des produits vitrifiants à base de solvants.

La couche de vernis résiste également à une exposition prolongée à l'eau. Les traces noires du caoutchouc des semelles de chaussures s'enlèvent facilement et ne laissent aucune trace tenace. Dans tous les degrés de brillance, les vernis IRSA PLATINUM à base d'eau sont extrêmement résistants aux griffes et à l'usure. Type de sol spécifique : des variations optiques peuvent être réalisées au moyen de différents degrés de mat ou de brillant. Etant donné que les vernis à base d'eau IRSA PLATINUM permettent de stabiliser les couleurs, celles-ci restent longtemps vives et belles, sans présenter avec le temps une coloration jaunâtre.

Pour que votre parquet ou plancher en bois reste beau et garde sa couleur, il vous suffira de respecter les consignes d'entretien et de nettoyage pour conser-

ver sa valeur.

Vous trouverez des conseils précieux à cet effet dans nos consignes d'entretien pour planchers vitrifiés. Nous vous recommandons les systèmes protecteurs Platinum d'IRSA pour la coloration des bois clairs comme l'érable, mais aussi pour les surfaces en bois, OSB ou bambou clairs teintés avec IRSA Basic Color. Pour les essences de bois sombres, utilisez le primer IRSA Exotic Primer, afin de conserver longtemps leur couleur sombre, en évitant en grande partie le blanchiment. Si vous utilisez le Primer IRSA Platinum Exotic au lieu du primer IRSA Rollgrund Plus, vous obtiendrez une intensification encore plus importante de la couleur du bois. Lorsque vous utilisez le vernis couvrant IRSA Platinum à base d'eau comme primer, la variation de couleur est très limitée.

Pour une obturation rapide et écologique des interstices, utilisez le mastic IRSA PLATINUM Aqua. Ce mastic d'obturation à base d'eau est adapté à tous les types de bois, mais aussi au bambou et au liège.

Avec une teneur en solvant largement inférieure à la limite de niveau 2 (applicable à partir du 01.01.2010) imposé par la directive COV du 21.04.2004, nous sommes restés fidèles à notre tradition de fabrication de produits respectueux de l'environnement.

L'entretien et le nettoyage appropriés augmentent encore sensiblement la durée de vie des surfaces vitrifiées. Nous proposons des produits sur mesure adaptés à tous les degrés de brillance, afin que les surfaces mates restent mates et que les surfaces satinées offrent très longtemps leur aspect soyeux.

Nous espérons ainsi que vous profiterez longtemps de votre parquet ou plancher vitrifié.

Votre Equipe IRSA

IRSA est votre partenaire professionnel pour les vernis et produits de vitrification traditionnels, les huiles, les cires, les produits d'entretien et les accessoires pour le traitement du bois, des parquets et des revêtements de sols en liège.

Le système IRSA Platinum de vernis à base d'eau pour parquets,

Primers IRSA PLATINUM :



IRSA PLATINUM

Aqua Kitt

L'Aqua Kitt de IRSA Platinum est une dispersion aqueuse destinée au mélange avec de la sciure de bois, de bambou ou de liège. Le kitt de d'obturation sert de liant pour la sciure de bois, de bambou ou de liège. La masse mélangée sert à obturer les parquets, les planchers et autres sols en liège. Ce produit se caractérise par l'absence de décoloration, sa très bonne malléabilité et son pouvoir adhérent très élevé. Le rétrécissement dans les fissures est également très limité.

IRSA PLATINUM

Gel d'obturation

Gel pour l'obturation primaire et intermédiaire.

Usage double : comme gel d'obturation à base d'eau prêt à l'emploi pour la couche primaire (l'adhérence latérale a été réduite) et comme obturateur entre les couches de vernis PLATINUM IRSA à base d'eau (lie la poussière résiduelle et colmate les dernières fissures).



IRSA PLATINUM

Rollgrund Plus +

Pour la protection des parquets, planchers en bois et en bambou, des plaques OSB et des marches d'escaliers qui bénéficieront d'un bel éclat ; peut être recouvert par toutes les couches de finition Platinum IRSA. IRSA Platinum Rollgrund Plus + permet de réduire l'encollage latéral et est disponible en application au rouleau ou à la brosse.



IRSA PLATINUM

Exotic Primer

Une couche de fond prêt à l'emploi à base d'eau applicable à la brosse ou au rouleau pour tous les vernis de revêtement IRSA PLATINUM.

Le Primer IRSA Platinum Exotic à base d'eau a spécialement été conçu pour les sols foncés et les sols teintés sombres. La surface des autres essences de bois conserveront un bel aspect naturel, pendant plus longtemps (contrairement aux vitrifications à la résine ou à l'huile, qu'il ne faut d'ailleurs pas utiliser sur les essences de bois claires, si l'on veut qu'elles gardent longtemps leur couleur claire). L'adhérence est également excellente sur des bois exotiques durs et oléagineux.

Le Primer IRSA PLATINUM Exotic réduit en particulier le problème du blanchiment indésirable au niveau des raccords des bois qui travaillent fortement. Le colmatage ultérieur est effectué au moyen des vernis IRSA PLATINUM à base d'eau en fonction du niveau de mise en charge.

Vernis IRSA PLATINUM 1K à base d'eau pour parquets :



Vernis IRSA PLATINUM 3000 1K à base d'eau pour parquets

Satiné ou Ultra Mat

Vernis polyuréthane à base d'eau prêt à l'emploi en aspect satiné ou ultra mat. Pour les parquets à usage normal à intensif, planchers en bois et en bambou, OSB et escaliers. L'entretien ultérieur est effectué au moyen de IRSA Aqua Star (à brillance instantanée) ou IRSA Aqua Star R9 (dilué, effet mat).

Le vernis IRSA PLATINUM 3000 1K à base d'eau pour parquets avec effet satiné ou ultra mat résiste à l'usure et aux rayures et offre une masse élevée. En outre, la couche d'étanchéité ne jaunit pas. La couche de vernis est imperméable, même après un temps de contact prolongé avec l'eau et offre une excellente résistance aux produits chimiques ménagers. Le vernis IRSA PLATINUM 3000 satiné ou ultra mat résiste également aux marques de talons. Comme la dureté finale est atteinte après à peine 3 jours, le sol peut rapidement être mis en charge. Applications : par ex. : Résidentiel, Bureaux.



Vernis IRSA PLATINUM 3001 1K à base d'eau pour parquets

Satiné

Vernis polyuréthane prêt à l'emploi à base d'eau à effet satiné. Pour parquets et planchers à usage normal en bois, bambou ou plaques en OSB. L'entretien régulier est assuré au moyen du produit IRSA Aqua Star (à brillance instantanée) ou IRSA Aqua Star R9 (dilué, effet mat).

Le vernis IRSA PLATINUM 3000 1K à base d'eau pour parquets avec effet satiné résiste à l'usure et aux rayures et offre une masse élevée. En outre, la couche d'étanchéité ne jaunit pas. La couche de vernis est imperméable et offre une excellente résistance aux produits chimiques ménagers. La consommation totale est d'au moins 360 g/m². Un ponçage intermédiaire se fait généralement avant la dernière couche. Comme la dureté finale est déjà atteinte après à peine 3 jours, le sol peut rapidement être mis en charge. Application : par exemple, salles de séjour.

planchers, sols en liège, bambou, OSB et les marches d'escaliers

Vernis IRSA PLATINUM Parquet 2K à base d'eau pour parquets :

Vernis IRSA PLATINUM 3055

2K à base d'eau pour parquets + durcisseur ISO 3055, aspect brillant.



Vernis brillant 2K polyuréthane à base d'eau pour parquets (20 parts de peinture pour 1 part de durcisseur). L'entretien et le nettoyage sont assurés au moyen du produit IRSA Aqua Star.

Pour parquets et planchers en bois ou bambou et escaliers à usage normal à très intensif. Le vernis IRSA PLATINUM 3055 doit sa brillance élevée à son extraordinaire résistance à l'usure et aux rayures et aussi à sa masse élevée. La couche d'étanchéité ne jaunit pas. La couche de vernis est imperméable, même après un contact prolongé avec l'eau. Il résiste à l'eau et possède une excellente résistance aux produits chimiques à usage domestique. IRSA PLATINUM 3055 est insensible aux marques de talons. Dureté finale atteinte après environ 10 jours. La consommation totale est d'au moins 460 g/m². Un ponçage intermédiaire se fait généralement avant la dernière couche. Applications : planchers à usage très intensif dans les lieux publics, bureaux, écoles maternelles.

Vernis IRSA PLATINUM 3010

2K à base d'eau pour parquets + durcisseur ISO, aspect satiné.



Vernis satiné 2K polyuréthane à base d'eau pour parquets (20 parts de peinture pour 1 part de durcisseur).

Pour parquets et planchers en bois ou bambou, OSB et escaliers à usage très intensif. Homologué selon la norme DIN 18032, 2e partie, et convient par conséquent aussi pour les gymnases. L'entretien ultérieur est effectué au moyen de IRSA Aqua Star ou IRSA Aqua Star R9. Le vernis IRSA PLATINUM 3010 2K doit sa brillance élevée à son extraordinaire résistance à l'usure et aux rayures et aussi à sa masse élevée. La couche d'étanchéité ne jaunit pas. Le vernis est imperméable, même après un contact prolongé avec l'eau. IL est résistant à l'eau et offre une très bonne résistance aux produits chimiques ménagers. Le vernis IRSA PLATINUM 3010 résiste également aux marques de talons. Dureté finale atteinte en 5 jours. Applications : sols à usage très intensif dans les bâtiments publics, écoles, bureaux, salles de fitness et centres sportifs.



Vernis IRSA PLATINUM 3030

2K à base d'eau pour parquets + durcisseur ISO, aspect ultra mat.

Vernis 2K polyuréthane à base d'eau pour parquets, aspect ultra mat (presque) pour bois non traité et liège non traité (20 parts de vernis pour 1 part de durcisseur).

Pour parquets et planchers en bois ou bambou, panneaux OSB et escaliers à usage très intensif. Homologué selon la norme DIN 18032, 2e partie. L'entretien et le nettoyage réguliers sont effectués au moyen de IRSA Aqua Star R9 (dilué ; effet mat). Le vernis IRSA PLATINUM 3030 2K à base d'eau pour parquets résiste à l'usure et est très résistant aux rayures avec une masse élevée. La couche d'étanchéité ne jaunit pas. Le vernis est imperméable, même après un contact prolongé avec l'eau. Il résiste à l'eau et dispose d'une très bonne résistance aux produits chimiques ménagers. IRSA PLATINUM 3030 est insensible aux marques de talons. Dureté finale atteinte en 5 jours. Applications : sols à usage très intensif dans les bâtiments publics, écoles, bureaux, salles de fitness et centres sportifs.

IRSA PLATINUM, Entretien et Nettoyage



Le brillant instantané Aqua Star pour parquet vitrifiés et planchers.

Le brillant instantané Aqua Star pour parquet vitrifiés et planchers.

A utiliser non dilué comme protection de base satinée. Pour l'entretien régulier, à utiliser dilué dans l'eau de nettoyage. Permet également de nettoyer les zones sans vernis. Le nettoyeur universel racleur IRSA Blitzboy avec son nouveau offre les meilleurs résultats.

IRSA PLATINUM, Entretien et Nettoyage



Aqua Star R9, aspect mat.

Pour parquets et planchers en bois vitrifié (en particulier pour les surfaces ultra mates), huilés ou cirés ; également adapté aux parquets prêts-à-poser et aussi pour les autres sols durs élastiques.

Utilisé dans l'eau de nettoyage pour l'entretien et le nettoyage courants. Testé selon la norme DIN 18032, 2e partie, également adapté pour les salles de gymnastique et de sport (antidérapant).



Aqua Clean, pour les parquets vitrifiés prêts-à-poser.

Utilisé dilué dans l'eau de nettoyage comme produits d'entretien et de nettoyage, même sans vernis. Le nettoyeur universel IRSA Blitzboy avec son racleur offre les meilleurs résultats.



Kork Clean, spécialement adapté aux revêtements de sol en liège.

Utilisé dilué dans l'eau de nettoyage comme produits d'entretien et de nettoyage, même sans vernis. Le nettoyeur universel IRSA Blitzboy avec son racleur offre les meilleurs résultats.

Nettoyant de sol G88,

pour les planchers en bois, parquets et revêtements de sols en liège ou autres.

Résout de manière écologique le problème des produits de nettoyage non dégradables et élimine les impuretés de toute nature.



Aqua Cleaner 5000,

Est parfaitement adapté à un pré lavage rapide ou à un nettoyage intermédiaire rapide, par exemple de parquets cirés ou huilés, de planchers prêts-à-l'emploi, de revêtements en bois, liège, linoléum, pierre ou caoutchouc qui seraient souillés.

Le produit peut également être utilisé pour le nettoyage de meubles de jardin ou de ponts en bois. Il est toujours conseillé de tester une petite surface discrète au préalable. IRSA Aqua Cleaner 5000 est adapté à tous les produits d'entretien IRSA.

Instructions générales :

Tous les temps de séchage indiqués ont été calculés à +20°C et à 55% d'humidité relative.

Veuillez tenir compte de ces informations pour les conseils précieux fournis dans nos conseils d'entretien, texte des étiquettes et fiches techniques. Vous pouvez télécharger les fiches techniques et les fiches de données sous [www.irsa.de / download](http://www.irsa.de/download).

Veuillez également lire nos informations sur les vitrifications traditionnelles, les huiles, les cires, les produits d'entretien et les accessoires d'entretien pour le bois, le parquet et le liège.

Votre concessionnaire agréé IRSA :



www.irsa.de