

**IRSA**[®]

[Ihre professionelle Oberfläche]

PLATINUM

Sistema di vernice a base acquosa

per parquet, pavimenti in legno e bambù, pannelli a scaglie orientate e scale

Una convincente protezione duratura nel tempo, di massima qualità!

Il primo sistema di vernice a base acquosa già utilizzabile al massimo carico dopo soli 3 giorni!

Gentile cliente,

ormai da decenni sviluppiamo e produciamo prodotti di qualità in grado di proteggere in modo duraturo e affidabile parquet, legno, sughero e altre superfici per interni ed esterni.

Con il nuovo e ottimizzato sistema di vernice a base acquosa IRSA PLATINUM, Le presentiamo ora un concetto di prodotto dai massimi standard di qualità. Il risultato della nostra ricerca, unito ai preziosi spunti ricevuti dai nostri clienti, si traduce in un sistema di vernice a base acquosa sostenibile per l'ambiente, dalle proprietà e dai vantaggi straordinari.

Il sistema di vernice a base acquosa IRSA PLATINUM raggiunge una durezza finale a partire da 3, massimo 5 giorni (a seconda del prodotto): la superficie impermeabilizzata potrà dunque essere sottoposta al massimo carico già in così poco tempo.

L'eccezionale livello di resistenza meccanica e chimica è paragonabile a quello dei sigillanti con solventi. Il compatto film di vernice resta inoltre idrorepellente, persino in caso di uso prolungato d'acqua. Le strisce di gomma nere che lasciano le suole delle scarpe sono facilmente rimovibili e non restano tracce indesiderate. A qualsiasi grado di lucentezza, le vernici a base acquosa IRSA PLATINUM sono antigraffio e resistenti all'usura. Disegno di pavimento personalizzato: i diversi gradi di lucentezza o di opacità possono creare variazioni ottiche.

Dato che le vernici a base acquosa IRSA PLATINUM sono resistenti alla luce, gli strati di vernice restano chiari nel tempo, evitando l'effetto ingiallente. Affinché il Suo parquet o pavimento in legno resti bello per molto tempo, è opportuno scegliere i prodotti adeguati per la cura e la pulizia. Può trovare utili consigli nella nostra guida per la cura di pavimenti impermeabilizzati. Noi consigliamo i sistemi

IRSA PLATINUM resistenti alla luce per legni chiari quali l'acero, ma anche per superfici in legno, con pannelli a scaglie orientate o in bambù, schiarite con IRSA Basic Color.

Per legni scuri, raccomandiamo IRSA Exotic Primer, per farli restare belli e scuri a lungo, evitando il più a lungo possibile crepe nel legno. Se si utilizza IRSA Platinum Exotic Primer anziché IRSA Rolgrund Plus per la mano di base, si otterrà un legno dal colore ancora più intenso. Utilizzando la vernice coprente a base acquosa IRSA Platinum come mano di base, il colore verrà invece risaltato al minimo.

Per riempire le fessure del pavimento in modo rapido e sostenibile per l'ambiente, utilizzare IRSA PLATINUM Aqua Kitt. Questa soluzione a base d'acqua per fessure è idonea a tutti i tipi di legno, bambù e sughero.

Con una quantità di solvente ben al di sotto della soglia del livello 2 (valido a partire dall'1/1/2010) della Direttiva sui COV del 21/4/2004, siamo rimasti fedeli alla nostra tradizione di sviluppare prodotti sostenibili per l'ambiente.

Una cura e una pulizia corretta prolunga notevolmente la durata delle superfici impermeabilizzate. A seconda del grado di lucentezza o opacità, offriamo prodotti mirati adatti a qualsiasi esigenza: così le superfici opache resteranno opache e quelle con effetto satinato continueranno a brillare come la seta.

Le auguriamo buon divertimento con i Suoi parquet e pavimenti in legno impermeabilizzati.

Il Suo team IRSA

IRSA è il vostro partner competente per vernici a base acquosa e sigillanti tradizionali, oli, cere, prodotti per la cura e accessori per pavimenti in legno, parquet e sughero.

Sistema di vernice a base acquosa IRSA PLATINUM per pannelli in parquet,

Mano di base IRSA PLATINUM:



IRSA PLATINUM

Aqua Kitt

IRSA Platinum Aqua Kitt è una dispersione acquosa da mescolare con pulviscolo di legno, bambù o sughero. La miscela per fessure funge da legante per pulviscoli di legno, bambù e sughero. La massa così mescolata viene utilizzata per stuccare le fessure in parquet, legno e sughero. L'assenza di macchie di colore e l'eccellente carteggiabilità e forza adesiva contraddistinguono questo prodotto. Calo limitato nelle fessure del pavimento.

IRSA PLATINUM

Gel stuccante di base

Gel per la stuccatura di base e stuccature intermedie.

Duplice utilizzo: utilizzabile come gel stuccante a base d'acqua pronto all'uso per la mano di base (minimizza l'effetto collante tra le fessure del pavimento) e come stuccatura con qualsiasi vernice coprente a base acquosa IRSA PLATINUM (addensa la polvere residua coprendo inoltre le fessure).



IRSA PLATINUM

Rollgrund Plus +

Per la protezione di pavimenti in parquet, in legno e in bambù, pannelli a scaglie orientate e scale dove sia necessario risaltare il colore; sovraverniciabile con tutte le vernici coprenti IRSA Platinum. IRSA Platinum Rollgrund Plus + minimizza l'effetto collante tra le fessure del pavimento ed è utilizzabile nella modalità a rullo oppure come pennello.



IRSA PLATINUM

Exotic Primer

Una mano di base a base d'acqua pronta all'uso, utilizzabile come rullo o come pennello per tutte le vernici coprenti IRSA PLATINUM, IRSA PLATINUM Exotic Primer è stato specificamente creato per pavimenti scuri o sottoposti a trattamento oscurante. La superficie di legni diversi viene risaltata in modo bello e naturale, anche per lunghi periodi (paragonabile ai sigillanti a base di olio o resina artificiale, quindi non idoneo per legni chiari che devono mantenere la loro chiarezza nel tempo). Ottima aderenza persino in caso di legni esotici ad alto contenuto di oli.

IRSA PLATINUM Exotic Primer permette in particolare di ridurre sensibilmente l'insorgere di crepe nei legni più soggetti a movimenti di assestamento. La sigillatura successiva avviene con la vernice a base acquosa IRSA PLATINUM adeguata, in funzione dell'intensità di utilizzo.

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 1K:



Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3000 1K

satinata e ultra-opaca

Vernice a base acquosa di poliuretano pronta all'uso, satinata e ultra-opaca. Per parquet e pavimenti in legno e bambù, pannelli a scaglie orientate e scale, sottoposti a un carico da normale a intenso. Per un'ulteriore cura, utilizzare IRSA Aqua Star (autolucidante) o IRSA Aqua Star R9 (se diluito ha un effetto opaco). La vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3000 1K in satinato e ultra-opaco è antigraffio e resistente all'usura, oltre a vantare buone caratteristiche di riempimento. Lo strato impermeabilizzato non ingiallisce. Il compatto film di vernice, che resta idrorepellente persino in caso di uso prolungato d'acqua, convince per la sua resistenza ai prodotti chimici per uso domestico. IRSA PLATINUM 3000 satinata e ultra-opaca è immune ai segni dei tacchi delle scarpe. La durezza finale si ottiene già a partire dal 3° giorno, dopodiché il pavimento è già praticabile. Campi di applicazione: ad es. in abitazioni private, uffici.



Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3001 1K

satinata

Vernice satinata a base acquosa di poliuretano pronta all'uso. Per parquet, pavimenti in legno e bambù e pannelli a scaglie orientate sottoposti a un carico normale. Per un'ulteriore cura, utilizzare IRSA Aqua Star (autolucidante) o IRSA Aqua Star R9 (se diluito ha un effetto opaco).

La vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3001 1K in satinato è antigraffio e resistente all'usura, oltre a vantare buone caratteristiche di riempimento. Lo strato impermeabilizzato non ingiallisce. Il compatto film di vernice, resistente all'acqua, convince per la sua resistenza ai prodotti chimici per uso domestico. Consumo complessivo di almeno 360 g/m². Una levigatura intermedia avviene di norma prima dell'ultima mano coprente. La durezza finale si ottiene già a partire dal 3° giorno, dopodiché il pavimento è già praticabile. Campo di applicazione: ad. es. abitazioni private.

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 2K:

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3055 2K + indurente ISO 3055, superlucida



Vernice a base acquosa di poliuretano per parquet 2K (20 parti di vernice: 1 parte di indurente).

La cura e la pulizia delle superfici si effettua con IRSA Aqua Star. Per parquet, pavimenti in legno e bambù e scale sottoposti a un carico da normale a intenso. IRSA PLATINUM 3055 superlucida vanta straordinarie proprietà antigraffio, anti-usura e un ottimo riempimento. Lo strato impermeabilizzato non ingiallisce. Il compatto film di vernice, che resta idrorepellente persino in caso di uso prolungato d'acqua, convince per la sua resistenza ai prodotti chimici per uso domestico. IRSA PLATINUM 3055 è immune ai segni dei tacchi delle scarpe. Durezza finale a partire dal 10° giorno circa. Consumo complessivo di almeno 460 g/m². Una levigatura intermedia avviene di norma prima dell'ultima mano coprente. Campi di applicazione: pavimentazioni molto transitate in ambienti pubblici, uffici, asili.

Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3010 2K + indurente ISO, satinata



Vernice a base acquosa di poliuretano per parquet 2K, satinata (20 parti di vernice: 1 parte di indurente).

Per parquet, pavimenti in legno e bambù, pannelli a scaglie orientate e scale, sottoposti a un carico da normale a molto intenso. Sottoposta a controlli secondo DIN 18032 parte 2, pertanto anche idonea per palestre. Per la cura e la pulizia supplementare, utilizzare IRSA Aqua Star o IRSA Aqua Star R9. La vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3010 2K vanta straordinarie proprietà antigraffio, anti-usura e un ottimo riempimento. Lo strato impermeabilizzato non ingiallisce. Il compatto film di vernice, che resta idrorepellente persino in caso di uso prolungato di acqua, convince per la sua resistenza ai prodotti chimici per uso domestico. IRSA PLATINUM 3010 è immune ai segni dei tacchi delle scarpe. Durezza finale a partire dal 5° giorno. Campi di applicazione: pavimenti molto transitati di edifici pubblici, scuole, uffici, palestre e palazzetti dello sport.



Vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3030 2K + indurente ISO, ultra-opaca

Vernice a base acquosa di poliuretano 2K per parquet con effetto ultra-opaco (quasi) come legno o sughero non trattato (20 parti di vernice: 1 parte di indurente).

Per parquet, pavimenti in legno, sughero o bambù, pannelli a scaglie orientate e scale, sottoposti a un carico da normale a molto intenso. Sottoposta a controlli secondo DIN 18032 parte 2. La cura e la pulizia delle superfici avviene con IRSA Aqua Star R9 (se diluito ha un effetto opaco). La vernice a base acquosa per parquet IRSA PLATINUM 3030 2K è antigraffio e altamente resistente all'usura, oltre a presentare buone caratteristiche di riempimento. Lo strato impermeabilizzato non ingiallisce. Il compatto film di vernice, che resta idrorepellente persino in caso di uso prolungato di acqua, convince per la sua resistenza ai prodotti chimici per uso domestico. IRSA PLATINUM 3030 è immune ai segni dei tacchi delle scarpe. Durezza finale a partire dal 5° giorno. Campi di applicazione: pavimenti molto transitati di edifici pubblici, scuole, uffici, palestre e palazzetti dello sport.

IRSA PLATINUM per la cura e la pulizia



Aqua Star autolucidante per pavimenti impermeabilizzati in parquet e legno.

Utilizzare senza diluire come protezione di fondo ultralucida. Per la cura ordinaria, utilizzare diluito in acqua di bagnatura per pulire anche senza lucidante. Il dispositivo universale per la pulizia, IRSA Blitzboy completo di strofinaccio, dà risultati ottimali.

IRSA PLATINUM per la cura e la pulizia



Aqua Star R9, effetto opaco

per pavimenti in legno e parquet impermeabilizzati, oliati e oliati/cerati (in particolare per superfici ultra-opache); anche idonea per parquet finiti e altri pavimenti duri elastici.

Si utilizza come prodotto per la cura e la pulizia in acqua di bagnatura per la cura ordinaria. Sottoposta a controlli secondo DIN 18032, parte 2, anche idonea per palestre e palazzetti dello sport (antiscivolo).



Aqua Clean, per parquet finiti impermeabilizzati.

Diluire in acqua di bagnatura se utilizzato come prodotto per la cura, per pulire senza lucidante. Il dispositivo universale per la pulizia, IRSA Blitzboy completo di strofinaccio, dà risultati ottimali..



Kork Clean, speciale per pavimenti in sughero

Diluire in acqua di bagnatura se utilizzato come prodotto per la cura, per pulire senza lucidante. Il dispositivo universale per la pulizia, IRSA Blitzboy completo di strofinaccio, dà risultati ottimali.

Detergente ad azione profonda G88, per pavimenti in legno, parquet e sughero o altre superfici.

Grazie a una formula ecologica inodore, scioglie strati persistenti di prodotti per la cura e rimuove sporco di qualsiasi tipo.



Aqua Cleaner 5000,

ideale per la pre-pulizia o per pulizie intermedie veloci ad es. di pavimenti sporchi e impermeabilizzati oppure idoneo per pavimenti oliati/cerati in parquet, parquet finiti, legno, sughero, PVC, linoleum, pietra e gomma.

Il prodotto può anche essere impiegato per la pulizia di mobili da giardino e listoni in legno. Applicare sempre una piccola quantità di prova su un'area poco visibile. IRSA Aqua Cleaner 5000 è compatibile con tutti i prodotti per la cura IRSA.

Avvertenze generali:

Tutti i tempi di essiccazione indicati si riferiscono a una temperatura di +20°C con il 55% di umidità relativa.

Oltre alle presenti istruzioni, si prega di osservare le utili avvertenze contenute nei foglietti illustrativi dei nostri prodotti per la cura, i testi delle etichette e le schede tecniche. È possibile scaricare le schede tecniche e le schede sulla sicurezza alla pagina www.irsa.de/download.

Si prega di osservare inoltre le nostre informazioni relative a sigillanti tradizionali, oli, cere, prodotti per la cura e ai nostri articoli accessori per il legno, il parquet e il sughero.

Il vostro rivenditore autorizzato IRSA:



www.irsa.de